



# Inxmail Professional 4.0

## Optimierungen und Erweiterungen



Ein Versionswechsel ist an **4 Terminen** möglich:

- 13.11.10
- 11.12.10
- 15.01.11
- 12.02.11





- **Update-Termine werden durch Webinare begleitet:**



15.11.2010

13.12.2010

17.01.2011

14.02.2011

- **Kontakt:**



[academy@inxmail.de](mailto:academy@inxmail.de)



[www.inxmail.de/trainings](http://www.inxmail.de/trainings)

# Schwerpunkte von Inxmail Professional 4.0

Neue **Benutzeroberfläche**

Neues **Navigationskonzept**

Optimierter **Login-Bereich**

**Zugriffsschutz** für die Bearbeitung von Objekten

**Mailing-Workflow**

Überarbeiteter **Agent „An- & Abmeldungen“**

Optimierter **Dialogaufbau**



**inxmail** PROFESSIONAL 4 

Mandant:  

Benutzername:

Passwort:

► Einstellungen



**Mandantenauswahl**  
mit sprechendem Namen

**inxmail PROFESSIONAL 4** 

Mandant:

Benutzername:

Passwort:

► Einstellungen

The dropdown menu for the Mandant field is open, showing the following options:

- SampleCompany (192.168.1.221:8040)
- SampleCompany (192.168.1.221:8040)
- SampleCompany2 (192.168.1.221:8040)
- Mandant hinzufügen
- Mandant entfernen...



**Mandanten**  
hinzufügen und  
entfernen



## Sprach- und Proxy-Einstellungen



### inxmail PROFESSIONAL 4

---

Mandant:

---

Benutzername:

Passwort:

---

▼ Einstellungen

Sprache:

Über einen Proxy-Server verbinden

Proxy-Server:

Port:

Anmeldung an Proxy-Server notwendig

Benutzername:

Passwort:

## ■ Benutzermenü

The screenshot displays the Inxmail Professional 4.0 interface. At the top, the window title is 'Inxmail Professional'. The main header area contains the text 'inxmail PROFESSIONAL 4' and a user profile for 'supervisor'. Below the header is a 'Cockpit' section with four action buttons: 'Neues Mailing', 'Neue Liste', 'Import', and 'Berichte'. The main content area is divided into three columns: 'Zuletzt versandte Mailings', 'Zuletzt bearbeitete Mailings', and 'Zuletzt verwendete Listen'. The 'Zuletzt bearbeitete Mailings' column shows a table of recent mailings. The 'Zuletzt verwendete Listen' column shows a table of recent lists. Below these columns are 'Details' for a mailing and an 'Empfängerentwicklung' chart showing the number of recipients over time.



**Benutzermenü:**  
ändern des Passwortes,  
Proxy-Einstellungen und  
Beenden des Clients

# Oberfläche Inxmail Professional 4.0

The screenshot shows the Inxmail Professional 4.0 interface. At the top, the title bar reads 'Inxmail Professional' and the main header 'inxmail PROFESSIONAL 4'. The user 'supervisor' is logged in. A navigation bar contains icons for Home, Lists, and Reports. Below this is the 'Cockpit' section with four main actions: 'Neues Mailing', 'Neue Liste', 'Import', and 'Berichte'. The 'Zuletzt versandte Mailings' section shows a recent mailing. The 'Zuletzt verwendete Listen' section lists 'Company Newsletter', 'Tipps', and 'Umfrage'. The 'Mailingdaten' section provides details for a mailing, and the 'Empfängerentwicklung' section shows a line graph of recipient growth over 30 days.

**Cockpit** →

→ **Globale Einstellungen**

↑ **Listenübersicht**

List Name	Empfänger	Tag
Company Newsletter	173 Empfänger	Mittwoch
Tipps	26 Empfänger	Dienstag
Umfrage	6 Empfänger	28. September

Zielgruppe	Versand an alle Empfänger der Liste
Geplantes Versanddatum	nicht geplant
Letzte Änderung	29.09.2010, 14:26   supervisor

30 Tage Trend	von 0 auf 173 Empfänger
---------------	-------------------------

## ■ Einstieg in Inxmail Professional

**Inxmail Professional 4** | supervisor

**Cockpit**

- Neues Mailing**: Legen Sie in einer Liste ein neues Mailing an.
- Neue Liste**: Legen Sie eine Liste für Empfänger und Mailings an.
- Import**: Importieren Sie Empfänger in eine Liste.
- Berichte**: Sehen Sie sich Berichte zu Mailings und Listen an.

**Zuletzt versandte Mailings**

E-Mail zur Erzeugung von Statistikdaten im A... Statistikdaten	8. Juli 2008
---	--------------

**Zuletzt bearbeitete Mailings**

<b>Newsletter Demo Template</b> Company Newsletter	Mittwoch
Newsletter Company Newsletter	Mittwoch
Company Newsletter Ausgabe 09/10 Company Newsletter	Dienstag
E-Mail zur Event-Einladung Demo-Liste	Dienstag

**Zuletzt verwendete Listen**

Company Newsletter 173 Empfänger	Mittwoch
Demo-Liste 29 Empfänger	Dienstag
Tipps 26 Empfänger	Dienstag
Umfrage 6 Empfänger	28. September

**Details**

**Mailingdaten**

**Zielgruppe**  
Versand an alle Empfänger der Liste

**Geplantes Versanddatum**  
nicht geplant

**Letzte Änderung**  
29.09.2010, 14:26 | supervisor

**Empfängerentwicklung** | 1 Monat

30 Tage Trend: von 0 auf 173 Empfänger

## ■ Ansicht der zuletzt verwendeten Objekte

**Neues Mailing**  
Legen Sie in einer Liste ein neues Mailing an.

**Neue Liste**  
Legen Sie eine Liste für Empfänger und Mailings an.

**Import**  
Importieren Sie Empfänger in eine Liste.

**Berichte**  
Sehen Sie sich Berichte zu Mailings und Listen an.

**Zuletzt versandte Mailings**

Name	Datum
E-Mail zur Erzeugung von Statistikdaten im A... Statistikdaten	8. Juli 2008

**Zuletzt bearbeitete Mailings**

Name	Datum
Newsletter Demo Template Company Newsletter	Mittwoch
Newsletter Company Newsletter	Mittwoch
Company Newsletter Ausgabe 09/10 Company Newsletter	Dienstag
E-Mail zur Event-Einladung Demo-Liste	Dienstag

**Zuletzt verwendete Listen**

Name	Datum
Company Newsletter 173 Empfänger	Mittwoch
Demo-Liste 29 Empfänger	Dienstag
Tipps 26 Empfänger	Dienstag
Umfrage 6 Empfänger	28. September

**Mailingdaten**

Zielgruppe  
Versand an alle Empfänger der Liste

Geplantes Versanddatum  
nicht geplant

Letzte Änderung  
29.09.2010, 14:26 | supervisor

**Empfängerentwicklung** 1 Monat

30 Tage Trend: von 0 auf 173 Empfänger



**Schnellzugriff**  
auf zuletzt verwendete Objekte  
und häufige Operationen

## ■ Detailinformationen zum ausgewählten Objekt

The screenshot displays the 'inxmail PROFESSIONAL 4' Cockpit interface. At the top, there are navigation icons and a user profile for 'supervisor'. Below the title bar, the 'Cockpit' section contains four main action buttons: 'Neues Mailing' (Legen Sie in einer Liste ein neues Mailing an.), 'Neue Liste' (Legen Sie eine Liste für Empfänger und Mailings an.), 'Import' (Importieren Sie Empfänger in eine Liste.), and 'Berichte' (Sehen Sie sich Berichte zu Mailings und Listen an.).

Below these buttons are three panels showing recent activity:

- Zuletzt versandte Mailings:** E-Mail zur Erzeugung von Statistikdaten im A... Statistikdaten, 8. Juli 2008.
- Zuletzt bearbeitete Mailings:** A table with columns for mailing name, date, and status. The first row is 'Newsletter Demo-Templat Company Newsletter' on 'Mittwoch'.
- Zuletzt verwendete Listen:** A table with columns for list name, number of recipients, and date. The first row is 'Company Newsletter' with '173 Empfänger' on 'Mittwoch'.

The 'Details' section is divided into two sub-panels:

- Mailingdaten:** Zielgruppe: Versand an alle Empfänger der Liste; Geplantes Versanddatum: nicht geplant; Letzte Änderung: 29.09.2010, 14:26 | supervisor.
- Empfängerentwicklung (1 Monat):** A line graph showing a sharp increase in recipients from 0 to 173 over a 30-day period. The y-axis ranges from 0 to 180. Below the graph, it states '30 Tage Trend: von 0 auf 173 Empfänger'.

← Detailinformationen  
des markierten Objekts

# Listenübersicht

- Ersetzt den bisherigen Listenbaum

**Über Doppelklick öffnet sich die gewählte Liste in einem neuen Reiter**

Name	Beschreibung	Empfänger	Letzter Mailingversand	Erstellungsdatum
Kunden Newsletter		0	noch kein Versand	28.09.2010 14:00:32
Konnektor-Liste		40	noch kein Versand	11.01.2008 15:19:41
KFZ-Kampagne (personalisierte Bilder)	Personalisierten Bildern versendet werden ka...	6	noch kein Versand	03.06.2009 13:23:08
Inxmail Trainings		0	noch kein Versand	01.10.2010 15:20:41

**Kunden Newsletter**  
Beschreibung -  
Änderung unbekannt | unbekannt  
Erstellung 28.09.2010, 14:00 | supervisor  
ID | Typ 3396 | Standardliste  
Empfänger 0 angemeldet  
Mailings 0 neu | 0 versendet | 0 unterbrochen | 0 aktuelle Versendungen

**Empfängerentwicklung**  
30 Tage Trend: unverändert

# Navigationskonzept

## ■ Mailingliste geöffnet

The screenshot displays the Inxmail Professional 4 interface. At the top, the title bar reads "Inxmail PROFESSIONAL 4" and the user is identified as "supervisor". A red box highlights the "Kunden Newsletter" tab in the top navigation bar. Below this, a table lists mailings. A red arrow points from the "Kunden-Newsletter August" entry in the table to a new window that has opened, also titled "Inxmail PROFESSIONAL 4", where the "Kunden-Newsletter August" tab is highlighted with a red box. A grey text box with the text "Über Doppelklick öffnet sich das gewählte Mailing in einem neuen Reiter" is positioned over the table entry. The bottom section of the interface shows the "Details" for the selected mailing, "Kunden-Newsletter August". A red box highlights the "Agenten bearbeiten" (Edit Agents) icon in the bottom-left corner of the interface.

**Über Doppelklick öffnet sich das gewählte Mailing in einem neuen Reiter**

Name	Versanddatum	Informationen
Kunden-Newsletter August	06.10.2010 09:...	

**Agenten bearbeiten**

**Details** 1 von 1 Mailings ausgewählt

**Kunden-Newsletter August**

Betreff: Kunden-Newsletter August  
Versand: -  
Änderung: heute, 09:15 | unbekannt  
Erstellung: heute, 09:15 | supervisor  
Vorlage: Sample Company Template (German) | 20100802  
Design: Newsletter  
Format | ID: HTML | 14082  
Größe: unbekannt  
Zielgruppe: -

- Mehrere Objekte der Liste geöffnet

The screenshot shows the Inxmail Professional 4 interface. At the top, a title bar reads "Inxmail Professional" and "inxmail PROFESSIONAL 4". A secondary title bar contains the text "Gleichzeitiges Arbeiten in mehreren Objekten" (Simultaneous work in multiple objects). Below this, a taskbar displays three open mailings: "Kunden Newsletter", "Kunden-Newsletter August", and "Anrede". The main window shows a "Mailings" section with a sidebar containing "Bausteine", "Berichte", "Empfänger", "An- & Abmeldungen", and "Eigenschaften". The central area displays a table of mailings:

Name	Betreff	Änderungs...	Versanddatum	Informationen
Kunden-Newsletter August	Kunden-Newsletter August	In Bearbeitung (...)		

Below the table, a "Details" section for the selected mailing "Kunden-Newsletter August" is shown:

**Kunden-Newsletter August**

Betreff: Kunden-Newsletter August  
Versand: -  
Änderung: heute, 09:15 | unbekannt  
Erstellung: heute, 09:15 | supervisor  
Vorlage: Sample Company Template (German) | 20100802  
Design: Newsletter  
Format | ID: HTML | 14082  
Größe: unbekannt  
Zielgruppe: -

1 von 1 Mailings ausgewählt

## ■ Visualisierung von Workflows

The screenshot displays the Inxmail Professional 4 software interface. At the top, the title bar reads "Inxmail Professional" and the main window title is "inxmail PROFESSIONAL 4". The user is logged in as "supervisor". The interface shows a workflow for a newsletter titled "Kunden Newsletter November". The workflow is visualized as a sequence of steps: Redaktion, Prüfung, Freigabe, Empfänger, Versand, and Auswertung. These steps are highlighted with a red box. Below the workflow, there is a toolbar with various icons for editing and formatting. The main content area shows the structure of the newsletter, including sections like Kopfbereich, Inhaltsverzeichnis, Begrüßung, Rubrik, Artikel, Impressum, and Farbeinstellungen. The left sidebar contains a tree view of the newsletter structure.

## ■ Mailing-Redaktion

The screenshot displays the Inxmail Professional 4 interface. At the top, the title bar reads "Inxmail Professional" and the window title is "inxmail PROFESSIONAL 4". Below the title bar, there are navigation tabs for "Kunden Newsletter" and "Kunden Newsletter". A central toolbar contains buttons for "Redaktion", "Prüfung", and "Freigabe". A red box highlights the "Befehle" dropdown menu, which includes "Personalisierung" and "Bausteine". Another red box highlights the "HTML" and "Text" buttons. The main editing area is titled "Kunden Newsletter November" and shows a "Kopfbereich" (header) with options for "Logo-Grafik" and "Banner-Grafik". A left sidebar lists various content elements like "Inhaltsverzeichnis", "Begrüßung", and "Rubrik: Unternehmensnews". A bottom toolbar includes a red box around the "Design" icon. On the right, a preview window shows the rendered newsletter with a "SAMPLE COMPANY" logo and the text "NEWSLETTER Ausgabe November 10".

**Inhalte des bisherigen „Multi-Funktionsbereich“**

**Mailingstruktur, Schnellvorschau und Wechsel zwischen Text- und HTML-Variante**

**Template-Design ändern**

## ■ Mailing-Vorschau

The screenshot displays the Inxmail Professional interface. At the top, the title bar reads 'Inxmail Professional' and the main window title is 'inxmail PROFESSIONAL 4'. The user is logged in as 'supervisor'. The interface features a navigation bar with icons for 'Redaktion', 'Prüfung', 'Freigabe', 'Empfänger', 'Versand', and 'Auswertung'. Below this is a toolbar with options like 'Inhalt prüfen', 'Darstellung prüfen', 'Qualität prüfen', 'Browservorschau', 'Bildunterdrückung', and 'Test-E-Mails senden'. The main content area shows a preview of an email titled 'Kunden Newsletter November' with the sender 'test@inxmail.de' and a size of 34,3 KB. The preview includes a list of test profiles on the left, a main content area with a 'NEWSLETTER Ausgabe November 10' header, a 'SAMPLE COMPANY' logo, and a banner that says 'NEWSLETTER THIS IS YOUR SAMPLE COMPANY'. Below the banner are sections for 'INHALTSVERZEICHNIS' and 'Unternehmensnews', followed by buttons for 'UNTERNEHMENSNEWS' and 'IMPRESSUM & KONTAKT'. The footer of the preview contains a notice about receiving newsletters and a link to unsubscribe, along with instructions on how to receive images directly.

**Inxmail Professional**  
inxmail PROFESSIONAL 4  
supervisor

Kunden Newsletter    Kunden Newsletter Novem... x

Redaktion   Prüfung   Freigabe   Empfänger   Versand   Auswertung

Inhalt prüfen   Darstellung prüfen   Qualität prüfen   Browservorschau   Bildunterdrückung   Test-E-Mails senden   HTML   Text

Testprofile

- Anrede: männlich - kein Nachname
- Anrede: männlich - mit Nachname
- Anrede: weiblich - mit Nachname
- Anrede: keine - mit Nachname
- Anrede: keine - kein Nachname
- Anrede: Sonstige - mit Nachname

Betreff: **Kunden Newsletter November**  
Absender: test@inxmail.de  
Größe: 34,3 KB

Bei Problemen mit der Darstellung dieses Newsletters bitte hier klicken: » [Browserdarstellung](#)

NEWSLETTER Ausgabe November 10

INHALTSVERZEICHNIS    Sehr geehrter Leser,  
**Unternehmensnews**    Viel Spaß beim Lesen,

UNTERNEHMENSNEWS

IMPRESSUM & KONTAKT

Sie erhalten diesen Newsletter, weil wir mit Ihnen als Kunde, Partner oder potentieller Interessent gerne in Kontakt stehen möchten. Sollten Sie kein Interesse an weiteren Veröffentlichungen haben, können Sie den Newsletter » [hier abmelden](#)

Um die Bilder und Infografiken unseres Newsletters direkt angezeigt zu bekommen, fügen Sie die Absender-Adresse zu Ihren Kontakten hinzu.

Empfänger

## ■ Darstellungstest

The screenshot displays the Inxmail Professional 4 software interface. At the top, the title bar reads 'Inxmail Professional' and the main window title is 'inxmail PROFESSIONAL 4'. The user is logged in as 'supervisor'. The current campaign is 'Kunden Newsletter August'. A progress bar shows the workflow: Redaktion (Editing) - Prüfung (Review) - Freigabe (Release) - Empfänger (Recipients) - Versand (Send) - Auswertung (Evaluation). Below this, there are buttons for 'Inhalt prüfen', 'Darstellung prüfen' (selected), 'Qualität prüfen', and 'Prüfung starten'. A 'Verbleibendes Kontingent: 79509' is shown. The campaign was created on '06.10.2010 10:28' for the profile 'Nachname unbekannt'. The main area contains eight preview windows for different email clients: Lotus Notes 8.0, Outlook Express 6, Outlook 2003, Outlook 2007, Thunderbird 2.0, Google Mail Classic, Windows Live Hotmail, and Yahoo!Mail. Each preview shows the rendered email content, including a header, a main body with a logo and text, and a footer.

## ■ Qualitätstest

**Inxmail Professional**  
inxmail PROFESSIONAL 4  
supervisor

Kunden Newsletter | Kunden-Newsletter August

Redaktion | Prüfung | Freigabe | Empfänger | Versand | Auswertung

Inhalt prüfen | Darstellung prüfen | **Qualität prüfen** | Prüfung starten | Getestetes Profil: Nachname unbekannt

**Die Qualität Ihres Mailings ist bedenklich. Überarbeiten Sie Ihr Mailing unbedingt vor dem Versand!**

**Anti-Spam-Test (5,5)**  
grün = 0 bis 1, orange = 1,1 bis 3, rot = über 3

- 4,0 Benutzt eine IP-Adresse (a.b.c.d) in einem Hyperlink**  
Ein Link in dieser E-Mail verweist auf eine IP-Adresse. Verwenden Sie anstatt der IP-Adresse (z.B.: <http://213.144.20.30/index.php>) den Domänen-Namen (z.B.: <http://www.inxmail.de/index.php>).
- 1,5 Ungewöhnliche Portnummer in HTTP-Hyperlink**  
Ein Link in der E-Mail enthält eine ungewöhnliche Portnummer (abweichend von den Standard-Ports 80, 8080 oder 443). Verwenden Sie – wenn möglich – einen Standard-Port.

**Link-Test**  
grün = alle Links sind aktiv, orange = ein oder mehrere Links enthalten Warnungen, rot = ein oder mehrere Links sind nicht aktiv

- Alle Links in der Text-E-Mail sind aktiv.
- Alle Links in der HTML-E-Mail sind aktiv.

**Anti-Phishing-Test**  
grün = kein Phishing-Link vorhanden, rot = ein oder mehrere Phishing-Links vorhanden

- Die Linkadresse verwendet eine IP-Adresse.
  - <http://192.168.1.221:8040/inxmail/d?uvu6q00h6777760qd000krg03396&params=-2+unknown%40any-domain.biz+2+0q3q00cebu00bjsv>  
(Browserdarstellung)
  - <http://192.168.1.221:8040/inxmail/d/d.html?uvm6q00h6777760qb000gnoi3396>  
(hier abmelden)

**Öffnungsraten-Test**

## ■ Mailing-Freigabe

**Inxmail Professional** supervisor

**inxmail PROFESSIONAL 4**

Kunden Newsletter | Kunden-Newsletter August

Redaktion
Prüfung
Freigabe
Empfänger
Versand
Auswertung

Freigabe anfordern | Status des Mailings: **Nicht freigegeben**

**Es wurde noch keine Freigabe für dieses Mailing angefordert. Ohne Freigabe kann das Mailing nicht versendet werden.**

Status	Verantwortlicher	Kommentar
<b>Freigegeben</b>	approver@example.com 05.10.10 09:56	
<b>Freigabe angefordert</b> Gleichwertig: approver@example.com, approver2@example.com Deadline: 05.10.10 10:56 Testprofile: test@example.com	<b>Inxmail User</b> 05.10.10 05:56	Bitte geben Sie das Mailing zum Versand frei.
<b>Abgelehnt</b>	approver@example.com 03.10.10 22:56	
<b>Freigabe angefordert</b> Gleichwertig: approver@example.com, approver2@example.com Deadline: 04.10.10 10:56 Testprofile: test@example.com	<b>Inxmail User</b> 03.10.10 08:56	Bitte geben Sie das Mailing zum Versand frei.



## ■ Versand-Einstellungen

The screenshot shows the Inxmail Professional 4 interface. The top navigation bar includes buttons for 'Redaktion', 'Prüfung', 'Freigabe', 'Empfänger', 'Versand', and 'Auswertung'. Below this, a row of buttons for sending status is highlighted with a red box: 'Test-E-Mails senden', 'Versand jetzt starten', 'Versand geplant starten', and 'Versand anhalten'. The main content area displays the 'Versandstatus' as 'Nicht versendet' and 'Versanddetails' for a newsletter. A grey callout box is overlaid on the right side of the interface.

**Test-E-Mails senden**  
**Versand planen, starten und anhalten**

**Versandstatus**  
Nicht versendet

**Versanddetails**

Betreff: Kunden Newsletter November  
E-Mail-Adresse des Absenders: test@inxmail.de  
Größe: 34,3 KB (Größe des aktuell selektierten Profils)  
Format: Multipart  
Vorlage: Sample Company Template (German) | 20100802  
Zielgruppe: -  
Empfängeranzahl: -  
Freigabestatus: **Nicht freigegeben**

## Auswertung

The screenshot displays the Inxmail Professional 4 interface. At the top, there's a navigation bar with icons for 'Redaktion', 'Prüfung', 'Freigabe', 'Empfänger', 'Versand', and 'Auswertung'. The 'Auswertung' (Evaluation) section is active, showing a progress bar and a '34,28%' value. Below this, there's a 'Visuelle Linkauswertung' (Visual Link Evaluation) section with radio buttons for 'Click-To-Open Rate (CTOR)', 'Click-Through-Rate (CTR)', 'Eindeutige Klicks', and 'Alle Klicks'. A 'Legende' (Legend) section shows three categories: 'kleiner 11,31%' (red), 'zwischen 11,31% und 22,62%' (orange), and 'größer 22,62%' (green). The 'Erfolgskennzahlen' (Key Performance Indicators) section lists: 99,92% Empfänger (netto) (2444 Empfänger), 0,08% Bounces (2 Empfänger), 66,69% Keine Reaktion (1630 Empfänger), 33,31% Öffnungen (814 Empfänger), 17,92% Eindeutige Klicks (438 Empfänger), and 0,00% Abmeldungen (0 Empfänger). The main content area features a text block about Inxmail Professional's website access, a section titled 'Tiefgreifende Änderungen in Outlook 2007' with a [Bild] placeholder, and a 'Kontakt und Impressum' section.

**Visuelle Linkauswertung**

Folgende Erfolgskennzahl auswerten:

- Click-To-Open Rate (CTOR)
- Click-Through-Rate (CTR)
- Eindeutige Klicks
- Alle Klicks

**Legende**

Click-To-Open Rate (CTOR)

- kleiner 11,31%
- zwischen 11,31% und 22,62%
- größer 22,62%

**Erfolgskennzahlen**

- 99,92% Empfänger (netto)  
2444 Empfänger
- 0,08% Bounces  
2 Empfänger
- 66,69% Keine Reaktion  
1630 Empfänger
- 33,31% Öffnungen  
814 Empfänger
- 17,92% Eindeutige Klicks  
438 Empfänger
- 0,00% Abmeldungen  
0 Empfänger

Inxmail Professional bietet direkten Zugriff auf diesen Webpage, so dass Sie Ihre Bilder mit wenigen Klicks in das Mailing einfügen können.

[Hier mehr über den Inxmail Webpage](#)  
34,28%

**Tiefgreifende Änderungen in Outlook 2007**

In Outlook 2007 hat Microsoft eine tiefgreifende Änderung vorgenommen: HTML und CSS werden nur noch in geringem Umfang unterstützt. Die Konsequenz ist, dass viele HTML E-Mails aus Sicht der Marketer unter Outlook 2007 sehr fehlerhaft dargestellt werden.

Die wichtigsten Einschränkungen betreffen die Eigenschaften für Textumfluss, Positionierung und Hintergrundgrafiken. Zudem unterstützt Outlook 2007 keine Formulare und keine Plug-Ins mehr. Somit kann beispielsweise keine Kundenumfrage mehr im Newsletter durchgeführt werden.

In unserem kostenlosen Leitfaden "HTML E-Mails mit Outlook 2007" erfahren Sie mehr über die Einschränkungen und wie Sie diese umgehen können.

Da Outlook im Geschäftsumfeld einen Marktanteil von ungefähr 75% hält, sollte jeder E-Mail-Marketer das eigene Newsletter-Angebot auf Kompatibilität zu Outlook 2007 überprüfen. Wir unterstützen Sie gerne bei der Optimierung. Kontaktieren Sie uns!

[Hier mehr über Outlook2007](#)  
21,39%


**Kontakt und Impressum**

Muster GmbH  
Musterstr. 4

▪ Geschäftsleitung:  
Max Mustermann

# Schließen von mehreren Objekten

- Beim **Schließen** wird nachgefragt, welche der **geänderten Objekte gespeichert** werden sollen



# Zugriffsschutz - Sperren von Objekten

- Objekte, die **in Bearbeitung** sind können von anderen Benutzern nur im „**Lesemodus**“ geöffnet werden

The screenshot shows the Inxmail Professional 4 interface. A dialog box titled "Mailing gesperrt" is displayed over the main interface. The dialog contains the following text:

**Mailing "Kunden-Newsletter August" ist aktuell gesperrt.**

"supervisor" bearbeitet aktuell das ausgewählte Mailing.

Mailing "Kunden-Newsletter August" lesend öffnen?

Buttons:

The background interface shows a table with the following data:

Name	Betreff	Änderungsdatum	Versanddatum	Informationen
Kunden-Newsletter August	Kunden-Newsletter August	In Bearbeitung (supervisor)		

Below the table, the details for the selected mailing are shown:

**Kunden-Newsletter August**

Betreff: Kunden-Newsletter August

Versand: - | **Nicht freigegeben**

Änderung: heute, 09:44 | unbekannt

Erstellung: heute, 09:44 | supervisor

Vorlage: Sample Company Template (German) | 20100802

Design: Newsletter

Format | ID: Multipart (HTML + Text) | 14084

Größe: unbekannt

Zielgruppe: -

- Systemliste und Verwaltung befinden sich in dem Reiter „Globale Einstellungen“



# Agent „An- & Abmeldungen“

**Alle Einstellungen sind in einem Reiter zusammengefasst**

**An- & Abmeldungen**

Eigenschaften

Optionen:

- Begrüßungs-E-Mail an neuen Empfänger senden
- Letzte versandte E-Mail in dieser Liste an neuen Empfänger versenden
- Vorhandene Empfängerdaten überschreiben

Befehl für Anmeldungen per E-Mail:

**Abmeldungen**

Art:

- Confirmed Opt-out / Single Opt-out
- Double Opt-out

Anzahl Tage in denen Double Opt-out bestätigt werden muss:

Landeseite, falls Double Opt-out bereits bestätigt oder bestätigt werden muss:

Optionen:

- Verabschiedungs-E-Mail senden
- Empfänger aus dem System löschen, falls dieser keine E-Mails mehr erhält

Befehl für Abmeldungen per E-Mail:

**Benachrichtigungen**

Statusmail an folgende E-Mail-Adresse senden:

bei

- Anmeldungen
- Abmeldungen
- Endgültige Bestätigungen bei An- und Abmeldungen

**Alle Mailings sind in einem Reiter zusammengefasst**

Verwendung	Betreff	Änderungsdatum
Anmeldung: Bestätigung	Bitte bestätigen: Anmeldung zum Newsletter [%list-name]	28.09.2010 14:00:32
Anmeldung: Zeitüberschreitung	Zeitüberschreitung: Anmeldung Newsletter [%list-name]	28.09.2010 14:00:32
Anmeldung: Begrüßung	Anmeldebestätigung zum Newsletter [%list-name]	28.09.2010 14:00:32
Abmeldung: Bestätigung	Bitte bestätigen: Abmeldung Newsletter [%list-name]	28.09.2010 14:00:32
Abmeldung: Zeitüberschreitung	Zeitüberschreitung: Abmeldung Newsletter [%list-name]	28.09.2010 14:00:32
Abmeldung: Verabschiedung	Abmeldebestätigung zum Newsletter [%list-name]	28.09.2010 14:00:32

**Über Doppelklick öffnet sich die gewählte E-Mail in einem neuen Reiter**

**Anmeldung: Bestätigung**

Betreff: Bitte bestätigen: Anmeldung zum Newsletter Kunden Newsletter

1 Sehr geehrte Damen und Herren,

2

Änderung  
Format | ID



## Inxmail Academy

### E-Mail-Marketing Trainings und Seminare

Bekannt durch Seminare, Webinare, Workshops, Vorträge, Artikel und Studien ermöglicht die neue E-Mail-Marketing Institution, Potenziale im Online Marketing zu erkennen und voll auszuschöpfen.

Marketer von Unternehmen und Agenturen aller Größen genießen einen klaren Wissensvorsprung durch die Inxmail Academy.

Machen Sie mit - lassen auch Sie sich inspirieren:  
[academy@inxmail.de](mailto:academy@inxmail.de)



# Begeistert?

Weitere Infos erhalten Sie unter  
[academy@inxmail.de](mailto:academy@inxmail.de)

